[Hon'ble Mr. K. M. Korah.]

(*b*) This amount is included in the over-draft account with the Imperial Bank of India, Trivandrum.

(*c*) The Imperial Bank of India, Trivandrum.

(*d*) Interest at 3 per cent. is charged on the amount of over-draft.

തിരുവല്ലാതാലൂക്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ.

396. MR. MANNAR K. GOPALAN NAIR (*Thiruvella I—General*):

താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ വകുപ്പു മന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ?

(എ) തിരുവല്ലാതാലൂക്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വല്ല പദ്ധതിയും ഗവണ്മെൻറിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേപ്പറ്റി എന്തു നടപടി എടുത്തു?

Hon'ble Mr. K. M. Korah (a) Yes

(b) The scheme is under consideration.

MR. MANNAR K. GOPALAN NAIR : ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനെ സംബന്ധിച്ച തിരുവല്ലാ താലൂക്കിലുള്ള കോവാപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും നിവേദനം ഗവണ്മെൻറിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

HON'BLE MR. K. M. KORAH : തിരുവല്ലാ താലൂക്കിൽനിന്നു മാത്രമല്ല, വളരെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നിവേദനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമായി സ്പെഷൽ ഓഫീസർ ശ്രീ പയുടെ ഒരു സ്കീം ഗവണ്മെൻറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു അതു ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളെപ്പറ്റി ഗവണ്മെൻറ് ആലോചിച്ചുവരുന്നു.

Bridge over Meenachil River.

397. MR. K. M. CHANDY (*Meenachil I—General*) : Will the Honourable Minister for Public Works be pleased to state :

(*a*) whether the Government have at any time decided to construct a bridge at Palai over the Meenachil river ;

(*b*) what amount has been spent on the whole in connection with the abovesaid bridge ; and

(*c*) whether the Government are aware of the necessity of a bridge over Meenachil river at Palai ; and

(*d*) whether it would be possible for the Government to construct the said bridge in the near future ?

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN : (*a*) Yes.

(*b*) Rs. 55,372.

(*c*) Yes ; and

(*d*) Yes.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

MR. K. M. CHANDY : ഇതുപോലെ തുപ്പാ പാലം കെട്ടുന്നതിനു മാത്രമാണോ ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളത്?

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN : അതേ.

MR. P. T. CHACKO : ഈ ജോലി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാമോ?

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN : കുറേക്കാലമായി.

MR. P. T. CHACKO : ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും അതിന്റെ ജോലി പൂർത്തിയാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കാൻ വല്ല ന്യായവുമുണ്ടോ?

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN : ലോലവൽ ബ്രിഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ടു വെള്ളത്തിന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാമാണു ചെയ്യേണ്ടതു് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കയാണ്.

Maintenance of Thamarakulum—Parakai Road.

398. MR P. THANULINGOM NADAR (*Agastesswaram—Hindu Nadar Reserved*):

கண்ணியம் தங்கிய மராமத்து மந்திரியவர்கள் பின்னே தக்திருக்கும் கேள்விகளுக்கு தயவு செய்து பதில் சொல்வார்களா?

1. தாமரைக்குளம்—பறக்கை ரோட்டிற்கு 1123-ம் ஆண்டு பட்ஜெட்டில் குறிப்பிட்டிருக்கும் சீர்திருத்த வேலை செய்து முடிக்கப் பட்டிருக்கிறதா? இல்லையானால் ஏன்?

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN: Improvements to the road have been completed.

Cross-bar Construction in Cape Pakuthy.

399. MR. P. THANULINGOM NADAR

கனம் மராமத்து மந்திரி கீழ் குறிப்பிட்டிருக்கும் கேள்விக்கு தயவு செய்து பதில் தருவார்களா?

1. கன்னியாகுமரி பகுதியில் சர்வே 1440-ம் 1441-ம் நம்பர் வஸ்துக்களின் பக்கத்தில் ஒரு கிராஸ்பார் கட்டி அந்தக் காலே 600 அடி நீட்டுவதாக 1123-ம் ஆண்ட் பட்ஜெட்டில் குறப்பிட்டிருக்கும் வேலை செய்யப் பட்டிருக்கிறதா? இல்லையானால் ஏன்?

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN : No. An estimate is under preparation. Further action will be taken after scrutiny and consideration of the estimate.

MR. D. GNANASIGAMONY : Was not the estimate originally prepared.

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN : Yes. An estimate was originally prepared. On scrutiny it was found to be insufficient.

MR. D. GNANASIGAMONY : Will it be taken up this year ?

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN : Yes.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly